


Календарный план работ по защите винограда

syngenta.

Сроки проведения защитных мероприятий	Вредный объект	Препараты и нормы расхода	Примечания
 Розпукування бруньок - поява перших листків	Однолетние и многолетние сорняки	Ураган Форте 500 SL 40 мл на 2-3 л воды на 1 сотку	Направлено опрыскивание при условии защиты культуры
 Розпукування бруньок - поява перших листків	Вредители: клещи Болезни: оидиуму, фомопсис, краснуха	Тиовит Джет 800 WG 40 г на 10 л воды	Профилактическая обработка
 Ріст листя	Вредители: Скосар, клещи Болезни: оидиуму, фомопсис	Актеллик 500 EC 12 мл или Энжио 247 SC 3,6 мл на 10 л воды Топаз 100 EC 12 мл на 10 л воды	Баковая смесь. Норма расхода рабочего раствора - 1,5-2 л на куст. Зона Степи
 Поява суцвіть	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Фюзилад Форте 150 EC 20 мл на 2-3 л воды на 1 сотку	При активном росте сорняков
 Перед цвітінням	Вредители: Гроздевая листовертка (1 поколения) Болезни: оидиуму, милдью, черная пятнистость, серая гниль	Матч 050 EC 8 мл на 10 л воды Квадрис 250 SC 6 мл на 10 л воды	Баковая смесь. Норма расхода рабочего раствора - 1,5-2 л на куст. В зоне Степи в баковых смесях добавляютfungицид Тиовит Джет
 Після цвітіння	Вредители: клещи Болезни: милдью, оидиуму	Тиовит Джет 80 WG 40 г на 10 л воды Ридомил Голд МЦ 68 WG 50 г на 10 л воды	Баковая смесь. Норма расхода рабочего раствора - 1,5-2 л на куст

 Ріст ягід	<p>Вредители: Гроздевая листовертка (2 поколения) Болезни: оидиуму, милдью, черная пятнистость, серая гниль</p>	<p>Матч 050 ЕС 8 мл на 10 л воды Ридомил Голд МЦ 68 WG 50 г на 10 л воды</p>	При необходимости для усиления действия против оидиуму к рабочему раствору добавить фунгицид Топаз 100 ЕС. Обработка через 12-14 дней после предыдущей
 Ріст ягід	<p>Вредители: клещи Болезни: милдью, оидиуму</p>	<p>Тиовит Джет 80 WG 40 г на 10 л воды Квадрис 250 SC 12 мл на 10 л воды</p>	
 Ріст ягід	<p>Вредители: Гроздевая листовертка (3 поколения) Болезни: серая гниль, оидиуму, милдью</p>	<p>Матч 050 ЕС 8 мл на 10 л воды Хорус 75 WG 12 г или Свитч 62,5 WG на 10 л воды</p>	Баковая смесь. Норма расхода рабочего раствора - 1,5-2 л на куст

[Написать письмо](#)

[О нас](#)

[Региональные представительства компании "Сингента"](#)